

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD 32 M

TWR 118.5  
ATIS 127.8  
FPQ 122.30

CULIACAN

AEROPUERTO INTL. /  
INTL. AIRPORT

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS/  
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS


LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /  
BEARINGS ARE MAGNETIC

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL /  
COMMERCIAL AVIATION APRON

ASFALTO / ASPHALT  
RESISTENCIA / STRENGTH 76/F/B/X/T  
PSN 01 CONCRETO / CONCRETE  
RESISTENCIA / STRENGTH 100/R/C/X/T

CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /  
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	24 M	96/F/B/X/T	ASFALTO / ASPHALT
B	24 M	61/F/C/X/T	
C	18 M	97/F/D/X/T	



CAMBIOS/ CHANGES: PCN

**COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /**  
**COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION**

POSICION/ POSITION	LAT (N)	LONG (W)
1	24° 46' 07.35"	107° 28' 09.76"
	24° 46' 07.32"	107° 28' 09.71"
	24° 46' 07.27"	107° 28' 09.62"
	24° 46' 07.20"	107° 28' 09.51"
2	24° 46' 06.06"	107° 28' 10.33"
	24° 46' 06.10"	107° 28' 10.40"
	24° 46' 06.13"	107° 28' 10.44"
	24° 46' 06.18"	107° 28' 10.53"
	24° 46' 06.22"	107° 28' 10.61"
3A	24° 46' 05.32"	107° 28' 11.29"
3	24° 46' 04.53"	107° 28' 11.51"
	24° 46' 04.55"	107° 28' 11.55"
	24° 46' 04.58"	107° 28' 11.59"
	24° 46' 04.61"	107° 28' 11.64"
	24° 46' 04.65"	107° 28' 11.72"
3B	24° 46' 03.69"	107° 28' 12.44"
4	24° 46' 02.80"	107° 28' 12.92"
5	24° 46' 01.75"	107° 28' 13.50"
	24° 46' 01.76"	107° 28' 13.52"
	24° 46' 01.77"	107° 28' 13.55"
	24° 46' 01.84"	107° 28' 13.65"
	24° 46' 01.87"	107° 28' 13.70"
6	24° 45' 59.92"	107° 28' 14.80"
	24° 45' 59.93"	107° 28' 14.82"
	24° 45' 59.95"	107° 28' 14.85"
	24° 46' 00.01"	107° 28' 14.95"
	24° 46' 00.05"	107° 28' 15.02"
7A	24° 45' 58.99"	107° 28' 15.80"
7	24° 45' 58.22"	107° 28' 16.00"
	24° 45' 58.24"	107° 28' 16.04"
	24° 45' 58.30"	107° 28' 16.14"
	24° 45' 58.35"	107° 28' 16.23"
7B	24° 45' 57.63"	107° 28' 16.77"